



MEDIENHAUS
ORTMEIER

Medienhaus Ortmeier GmbH
Industriestraße 8
48369 Saerbeck
Telefon (0 25 74) 93 88-0
Telefax (0 25 74) 93 88-88
ISDN (0 25 74) 93 88-44
Media: daten@ortmeier.de
eMail: info@ortmeier.de
Internet: www.ortmeier.de

Richtlinien zur PDF-Erstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Probleme bei der Verarbeitung Ihrer gelieferten PDF-Dateien im Vorfeld zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, diese Richtlinien zu befolgen. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter in unserem Hause.

Diese Information bezieht sich beispielhaft auf QuarkXPress 4 und Acrobat Distiller 5, alle Werte können jedoch problemlos auf alle anderen Standardprogramme übertragen werden.

Erstellen Sie ein PDF bitte **NICHT** direkt aus dem Anwendungsprogramm, sondern erzeugen Sie zunächst eine PostScript-Datei und verwenden dann den Distiller! Die Distiller-Settings und unsere aktuelle Druckerbeschreibung haben wir beigelegt, Sie können als Drucker jedoch auch ohne weiteres den „Acrobat Distiller“ (wie folgend gezeigt) verwenden.

Einstellungen für DIN A 4 Hochformat

Drucken

Druckstil: **Dokument** ▼

Exemplare: Seite(n): **Alle** ▼ **Bereichsunterteiler...**

Dokument | Installieren | Ausgabe | Optionen | Voransicht

Auszüge Montageflächen Sortieren

Mit leeren Seiten Miniaturen Hinten nach vorne


Seitenfolge: **Alle** ▼ Anschnitt:

Passkreuze: **Zent...** ▼ Versatz:


Unterteilen: **Aus** ▼ Überlappung: Absolute Überlappung

Papierformat... | **Drucker...** | **Einstellungen erhalten** | **Abbrechen** | **Drucken**


Wichtig: Nicht separieren, eventuelle Sonderfarben werden dann unter „Ausgabe“ zwar nicht gezeigt, aber bei der Belichtung erkannt!
Passkreuze zentrieren mit **mindestens** 3 mm (8,5 pt) Versatz.
Niemals „Montageflächen“ aktivieren.




Wichtig: Dokumentformat plus 3 mm Beschnitt rundum, d.h. DIN A 4 = 210 x 297 mm + 3 mm = 216 x 303 mm + Passkreuze = 233 x 320 mm




Wichtig: Bei CTP belichten wir standardmäßig 60er Raster, deshalb die Auflösung beachten.
Bei Verwendung unserer Druckerbeschreibung dann bitte 2540 dpi/150 dpi





„Papierformat“ im Druckdialog



„Drucken...“ im Druckdialog














„Ausgabe: Datei“ und unter entsprechendem Namen speichern

Postscript > PDF

Die Datei „Hi Res.joboptions“ muss in den Ordner „Settings“ von Acrobat Distiller gelegt werden. Nach dem Start des Distillers im Popup-Menü „Hi Res“ einstellen, zunächst die gespeicherte .ps-Datei und dann Speicherort und Namen des PDF's wählen. Nun wird ein PDF erzeugt.

Checkliste für die Dokumenterstellung

-  Keine Laydaten einbauen, als Farbraum nur CMYK (Euroskala), Graustufen oder Duplex mit den entsprechenden Farbnamen verwenden
-  Bilder/Grafiken nur als Tiff oder EPS ohne DCS abspeichern, keinesfalls JPEG
-  Die Auflösung der Bilder entsprechend der Druckauflösung einstellen
-  Alle nicht benutzten Farben löschen
-  Volltonfarben in Prozessfarben konvertieren
-  Auf gleiche Farbnamen achten - z.B. bei Dateien aus Grafikprogrammen ebenso Photoshop
-  Überfüllungen kontrollieren
-  Grundsätzlich als Dokumentformat das Endformat einstellen, keinesfalls z.B. DIN A 4 für eine Visitenkarte
-  Nur Original-Schriftschnitte verwenden, nicht manuell kursiv, fett etc. stellen
-  Keine Haarlinien verwenden, Linienstärke mind. 0,2 pt
-  Dokumente nicht ausschließen (Seitenreihenfolge: Titelseite, 2-..., Rückseite)